

Путивльське відділення Конотопського районного відділу
ДУ «Сумський ОЦКПХ МОЗ»

Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005
видане ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» № 06-0087/2023
від 08.11.2023 р.

РЕЗУЛЬТАТ № 1-11
на санітарно-мікробіологічне дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження :
мікробіологічна

Назва зразка : вода питна

Місце відбору зразка : КП «Путивльміськводоканал» м.Путивль
С.Пруди

Мета дослідження : на відпов. ДСанПіН 2.2.4-171-10

Дата надходження зразка в лабораторію : 17.04.2025р.

Результат дослідження:

№ 1 – м.Путивль вул.Глухівська-Соборна, р/м відпов.
ДСанПіН 2.2.4-171-10

№2 –м.Путивль вул.Кролевецька-Соборна, р/м - відпов.
ДСанПіН 2.2.4-171-10

№3 – м.Путивль вул.Ярославни,77,р/м - відпов. ДСанПіН 2.2.4-171-10

№4 –м.Путивль вул. Ковпака,57,р/м - відпов. ДСанПіН 2.2.4-171-10

№5 – м.Путивль вул. Молченська,72,р/м -відпов. ДСанПіН 2.2.4-171-10

№6 –м.Путивль вул.Слобідська,73,р/м - відпов. ДСанПіН 2.2.4-171-10

№7 –м.Путивль вул.Новоселівська,59,р/м - відпов. ДСанПіН 2.2.4-171-10

№8 - с.Пруди,вул.Центральна,26 - відпов. ДСанПіН 2.2.4-171-10

№9 – с.Пруди,вул.Центральна,71 - відпов. ДСанПіН 2.2.4-171-10

№10 – с.Пруди,вул.Кузнечна,9 - відпов. ДСанПіН 2.2.4-171-10

№11 – м.Путивль,вул.Ярославни,73 - відпов. ДСанПіН 2.2.4-171-10

№ 1 – 11 - відпов. ДСанПіН 2.2.4-171-10

(відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі: 21.04.2025 р.

Прізвище лікаря (Бабенко О.І.)

Найменування закладу
Путивльське відділення
ДУ «Сумський ОЦКПХ МОЗ»

ФОРМА № 327/о

Затверджена наказом МОЗ України

11.07.2000р. № 160

Свідоцтво про атестацію виміральної
лабораторії № 06-0087/2023
від 08 листопада 2023 року

ПРОТОКОЛ №256—258

дослідження води питної

від 21 квітня 2025 року

Найменування джерела: р/м

Мета відбору: згідно договору

Місце відбору проби: Путивльська громада

№256 с.Пруди вул.Центральна,26

№257 с.Пруди вул..Центральна,73

№258 с. Пруди вул..Кузнечна,9

Дата і час відбору проби 17. 04 .2025 року

Назва показника	Вміст за НД, не більше	Отримане значення	Одиниці вимірювання	НТД на методи дослідження
Запах при t -20 ⁰ С	≤ 2	0; 0; 0;	бал	ГОСТ 3351-74
Запах при t -60 ⁰ С	≤ 2	0; 0; 0;	бал	ГОСТ 3351-74
Смак та присмак	≤ 2	0; 0; 0;	бал	ГОСТ 3351-74
Забарвленість	≤ 20	4,76; 4,17; 2,97	градуси	ГОСТ 3351-74
Каламутність	≤ 1,0 ≤ 2,6 - для підземного вододжерела	0,66; 0,61; 0,44	нефело- метрична одиниця каламутності (1 НОК = 0,58 мг/л)	ГОСТ 3351-74
pH	6.5-8.5	7,06; 7,07; ; 7,04	Одиниці pH	ДСТУ 4077- 2001
Хлор залишковий вільний	≤ 0,5		мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
Хлор залишковий зв'язаний	≤ 1,2		мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
Перманганатна окиснюваність	Не нормується		мг/дм ³	ГОСТ 23268- 12-91
АЗОТ				ГОСТ 4192-82
аміак	≤ 0,5		мг/дм ³	
нітритів	≤ 0,5 (0,1) ⁻²		мг/дм ³	ГОСТ 4192-82

нітратів	≤ 50		мг/дм ³	ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	$\leq 7,0$		ммоль/дм ³	ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	≤ 1000		мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
Хлориди	≤ 250		мг/дм ³	ДСТУ ISO 9297:2007
Сульфати	≤ 250		мг/дм ³	ГОСТ 4389-72
Залізо загальне	$\leq 0,2$		мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
мідь	$\leq 1,0$		мг/дм ³	ГОСТ 4388-72
Фториди	для кліматичних зон: IV $\leq 0,7$ III $\leq 1,2$ II $\leq 1,5$		мг/дм ³	ГОСТ 4386-89
Алюміній	$\leq 0,2$ (0,50) ⁻¹		мг/дм ³	ГОСТ 18165-89
Поліфосфати (за PO ₄ ⁻³)	$\leq 3,5$		мг/дм ³	ГОСТ 18309-89
Нікель	$\leq 0,02$		мг/дм ³	Ю.Новиков
Марганець	$\leq 0,05$		мг/дм ³	ГОСТ 19413-89
Загальна лужність	Не нормується		ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1: 2007
Кальцій	Не нормується		мг/дм ³	Ю.Новиков
Магній	Не нормується		мг/дм ³	Ю.Новиков

Підпис особи, яка проводила дослідження  (Стрижакова Л.В.)

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ: Досліджені показники проб питної води відповідають нормативам згідно ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Лікар з загальної гігієни
(підпис)

Олександр ГРИЩЕНКО



Найменування закладу
Путивльське відділення
ДУ «Сумський ОЦКПХ МОЗ»

ФОРМА № 327/о

Затверджена наказом МОЗ України

11.07.2000р. № 160

Свідоцтво про атестацію вимірювальної
лабораторії № 06-0087/2023

від 08 листопада 2023 року

ПРОТОКОЛ №253—255;259

дослідження води питної
від 21 квітня 2025 року

Найменування джерела:р/м

Мета відбору: згідно договору

Місце відбору проби: Путивльська громада

№253 м. Путивль вул.Молченська,27

№254 м. Путивль вул..Слобідська,73

№255 м.Путивль вул..Новоселівська,59

№259 м. Путивль вул..Ярославни,73

Дата і час відбору проби 17. 04 .2025 року

Назва показника	Вміст за НД, не більше	Отримане значення	Одиниці вимірювання	НТД на методи дослідження
Запах при t -20 ⁰ С	≤ 2	0; 0; 0; 0	бал	ГОСТ 3351-74
Запах при t -60 ⁰ С	≤ 2	0; 0; 0; 0	бал	ГОСТ 3351-74
Смак та присмак	≤ 2	0; 0; 0; 0	бал	ГОСТ 3351-74
Забарвленість	≤ 20	3,87; 3,27; 2,68; 4,46	градуси	ГОСТ 3351-74
Каламутність	≤ 1,0 ≤ 2,6 - для підземного вододжерела	0,44; 0,66; 0,38; 0,61	нефело- метрична одиниця каламутності (1 НОК = 0,58 мг/л)	ГОСТ 3351-74
pH	6.5-8.5	7,05; 7,07; 7,07; 7,04	ОдиницірН	ДСТУ 4077- 2001
Хлор залишковий вільний	≤ 0,5		мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
Хлор залишковий зв'язаний	≤ 1,2		мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
Перманганатна окиснюваність	Не нормується		мг/дм ³	ГОСТ 23268- 12-91
АЗОТ аміак	≤ 0,5		мг/дм ³	ГОСТ 4192-82
нітритів	≤ 0,5 (0.1) ⁻²		мг/дм ³	ГОСТ 4192-82

нітратів	≤ 50		мг/дм ³	ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	$\leq 7,0$		ммоль/дм ³	ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	≤ 1000		мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
Хлориди	≤ 250		мг/дм ³	ДСТУ ISO 9297:2007
Сульфати	≤ 250		мг/дм ³	ГОСТ 4389-72
Залізо загальне	$\leq 0,2$		мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
мідь	$\leq 1,0$		мг/дм ³	ГОСТ 4388-72
Фториди	для кліматичних зон: IV $\leq 0,7$ III $\leq 1,2$ II $\leq 1,5$		мг/дм ³	ГОСТ 4386-89
Алюміній	$\leq 0,2$ (0,50) ⁻¹		мг/дм ³	ГОСТ 18165-89
Поліфосфати (за PO ₄ ⁻³)	$\leq 3,5$		мг/дм ³	ГОСТ 18309-89
Нікель	$\leq 0,02$		мг/дм ³	Ю.Новиков
Марганець	$\leq 0,05$		мг/дм ³	ГОСТ 19413-89
Загальна лужність	Не нормується		ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1: 2007
Кальцій	Не нормується		мг/дм ³	Ю.Новиков
Магній	Не нормується		мг/дм ³	Ю.Новиков

Підпис особи, яка проводила дослідження  (Стрижакова Л.В.)

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ: Досліджені показники проб питної води відповідають нормативам згідно ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Лікар з загальної гігієни
(підпис)

Олександр ГРИЩЕНКО



Найменування закладу
Путивльське відділення
ДУ «Сумський ОЦКПХ МОЗ»

ФОРМА № 327/о

Затверджена наказом МОЗ України

11.07.2000р. № 160

Свідоцтво про атестацію виміральної
лабораторії № 06-0087/2023
від 08 листопада 2023 року

ПРОТОКОЛ №249-252

дослідження води питної
від 21 квітня 53-2025 року

Найменування джерела: р/м

Мета відбору: згідно договору

Місце відбору проби: Путивльська громада

№249 м. Путивль вул. Глухівська-Соборна

№250 м. Путивль вул. Кролевецька-Соборна

№251 м. Путивль вул. Ярославни, 77

№252 м. Путивль вул. Ковпака, 57

Дата і час відбору проби 17. 04. 2025 року

Назва показника	Вміст за НД, не більше	Отримане значення	Одиниці вимірювання	НТД на методи дослідження
Запах при t -20 ⁰ С	≤ 2	0; 0; 0; 0	бал	ГОСТ 3351-74
Запах при t -60 ⁰ С	≤ 2	0; 0; 0; 0	бал	ГОСТ 3351-74
Смак та присмак	≤ 2	0; 0; 0; 0	бал	ГОСТ 3351-74
Забарвленість	≤ 20	4,17; 3,57; 2,97; 3,27	градуси	ГОСТ 3351-74
Каламутність	≤ 1,0 ≤ 2,6 - для підземного вододжерела	0,60; 0,49; 0,55; 0,66	нефело- метрична одиниця каламутності (1 НОК = 0,58 мг/л)	ГОСТ 3351-74
pH	6.5-8.5	7,04; 7,04; 7,06; 7,04	Одиниці рН	ДСТУ 4077- 2001
Хлор залишковий вільний	≤ 0,5		мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
Хлор залишковий зв'язаний	≤ 1,2		мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
Перманганатна окиснюваність	Не нормується		мг/дм ³	ГОСТ 23268- 12-91
АЗОТ				ГОСТ 4192-82
аміак	≤ 0.5		мг/дм ³	
нітритів	≤ 0.5 (0,1) ⁻²		мг/дм ³	ГОСТ 4192-82

нітратів	≤ 50		мг/дм ³	ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	$\leq 7,0$		ммоль/дм ³	ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	≤ 1000		мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
Хлориди	≤ 250		мг/дм ³	ДСТУ ISO 9297:2007
Сульфати	≤ 250		мг/дм ³	ГОСТ 4389-72
Залізо загальне	$\leq 0,2$		мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
мідь	$\leq 1,0$		мг/дм ³	ГОСТ 4388-72
Фториди	для кліматичних зон: IV $\leq 0,7$ III $\leq 1,2$ II $\leq 1,5$		мг/дм ³	ГОСТ 4386-89
Алюміній	$\leq 0,2$ (0,50) ⁻¹		мг/дм ³	ГОСТ 18165-89
Поліфосфати (за PO ₄ ⁻³)	$\leq 3,5$		мг/дм ³	ГОСТ 18309-89
Нікель	$\leq 0,02$		мг/дм ³	Ю.Новиков
Марганець	$\leq 0,05$		мг/дм ³	ГОСТ 19413-89
Загальна лужність	Не нормується		ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1: 2007
Кальцій	Не нормується		мг/дм ³	Ю.Новиков
Магній	Не нормується		мг/дм ³	Ю.Новиков

Підпис особи, яка проводила дослідження  (Стрижакова Л.В.)

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ: Досліджені показники проб питної води відповідають нормативам згідно ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Лікар з загальної гігієни
(підпис)

Олександр ГРИЩЕНКО

