

Путивльське відділення Конотопського районного відділу
ДУ «Сумський ОЦКПХ МОЗ»
Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 видане
ДП «КІВООБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» № 06-0087/2023 від 08.11.2023 р.

РЕЗУЛЬТАТ № 1-10
на санітарно-мікробіологічне дослідження
від 21 червня 2025 року

Назва лабораторії, яка проводила дослідження: мікробіологічна лабораторія Путивльського відділення
ДУ «Сумський ОЦКПХ МОЗ»

Назва зразка: вода питна

Місце відбору зразка: Конотопський район, Путивльська громада, м.Путивль, с.Пруди
КП «Путивльміськводоканал»

Мета дослідження: на відповідність вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води
питної, призначеної до споживання людиною», згідно договору

Дата надходження зразка в лабораторію: 19.06.2025 року 11:45

Результат дослідження:

- № 1 – Конотопський район, Путивльська громада, м.Путивль, вул. Глухівська-Соборна – вода відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною»
- № 2 – Конотопський район, Путивльська громада, м.Путивль, вул. Кролевецька -Соборна – вода відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною»
- № 3 – Конотопський район, Путивльська громада, м.Путивль, вул.Ярославни,77 – вода відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною»
- № 4 – Конотопський район, Путивльська громада, м.Путивль, вул. Ковпака,57 – вода відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною»
- № 5 – Конотопський район, Путивльська громада, м.Путивль, вул.Молченська,72 – вода відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною»
- № 6 – Конотопський район, Путивльська громада, м.Путивль, вул.Слобідська,73 – вода відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною»
- № 7 – Конотопський район, Путивльська громада, м.Путивль, вул. Новоселівська,59 – вода відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною»
- № 8 – Конотопський район, Путивльська громада, с.Пруди, вул. Центральна,26 – вода відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною»
- № 9 – Конотопський район, Путивльська громада, с.Пруди, Центральна,71 – вода відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною»
- № 10 – Конотопський район, Путивльська громада, с.Пруди, Кузнечна,9 – вода відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною»

Підпис особи, яка проводила дослідження  (Бабенко О.І.)

ВИСНОВОК ЛІКАРЯ: Досліджені проби води Конотопський район, Путивльська громада, м.Путивль, с.Пруди, КП «Путивльміськводоканал» відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною»

Прізвище лікаря з загальної гігієни  Олександр ГРИЩЕНКО

Міністерство охорони здоров'я
України

Найменування закладу
Путивльське відділення
ДУ «Сумський ОЦКПХ МОЗ»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА № 327/о

Затверджена наказом МОЗ України

11.07.2000р. № 160

Свідоцтво про атестацію вимірювальної
лабораторії № 06-0087/2023

від 08 листопада 2023 року

ПРОТОКОЛ №275-277

дослідження води питної
від «23» червня 2025 року

Найменування джерела : р/м

Мета відбору: згідно договору

Місце відбору проби: Путивльська громада КП «Путивльміськводоканал» м. Путивль

№275 вул. Молченська, 72

№276 вул. Слобідська, 73

№267 вул. Новоселівська, 59

Дата і час відбору проби: 19.06.2025

Назва показника	Вміст за НД, не більше	Отримане значення	Одиниці вимірювання	НТД на методи дослідження
Запах при t -20°C	≤ 2	0; 0; 0	бал	ГОСТ 3351-74
Запах при t -60°C	≤ 2	0; 0; 0	бал	ГОСТ 3351-74
Смак та присмак	≤ 2	0; 0; 0	бал	ГОСТ 3351-74
Забарвленість	≤ 20	3,27; 4,46; 4,76	градуси	ГОСТ 3351-74
Каламутність	≤ 1,0 ≤ 2,6 - для підземного вододжерела	0,46; 0,66; 0,55	нефело- метрична одиниця каламутності (1 НОК = 0,58 мг/л)	ГОСТ 3351-74
pH	6.5-8.5	7,26; 7,24; 7,23	Одиниці pH	ДСТУ 4077-2001
Хлор залишковий вільний	≤ 0,5		мг/дм³	ГОСТ 18190-72
Хлор залишковий зв'язаний	≤ 1,2		мг/дм³	ГОСТ 18190-72
Перманганатна окиснюваність	Не нормується		мг/дм³	ГОСТ 23268-12-91
Амоній	≤ 0,5		мг/дм³	ГОСТ 4192-82

Нітрити	$\leq 0,5 (0,1)^{-2}$		мг/дм ³	ГОСТ 4192-82
Нітрати	≤ 50		мг/дм ³	ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	$\leq 7,0$		ммоль/дм ³	ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	≤ 1000		мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
Хлориди	≤ 250		мг/дм ³	ДСТУ ISO 9297:2007
Сульфати	≤ 250		мг/дм ³	ГОСТ 4389-72
Залізо загальне	$\leq 0,2$		мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
мідь	$\leq 1,0$		мг/дм ³	ГОСТ 4388-72
Фториди	для кліматичних зон: IV $\leq 0,7$ III $\leq 1,2$ II $\leq 1,5$		мг/дм ³	ГОСТ 4386-89
Алюміній	$\leq 0,2$ (0,50) ⁻¹		мг/дм ³	ГОСТ 18165-89
Поліфосфати (за PO ₄ ⁻³)	$\leq 3,5$		мг/дм ³	ГОСТ 18309-89
Нікель	$\leq 0,02$		мг/дм ³	Ю.Новиков
Марганець	$\leq 0,05$		мг/дм ³	ГОСТ 19413-89
Загальна лужність	Не нормується		ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1: 2007
Кальцій	Не нормується		мг/дм ³	Ю.Новиков
Магній	Не нормується		мг/дм ³	Ю.Новиков

Підпис особи, яка проводила дослідження  (Стрижакова Л.В.)

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ: Досліджені показники проб питної води відповідають нормативам згідно ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Лікар з загальної гігієни
(підпис)

Олександр ГРИЩЕНКО



ВЛ 8

Міністерство охорони здоров'я України	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 327/о Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000р. № 160 Свідоцтво про атестацію виміральної лабораторії № 06-0087/2023 від 08 листопада 2023 року			
Найменування закладу Путивльське відділення ДУ «Сумський ОЦКПХ МОЗ»				
ПРОТОКОЛ №271-274 дослідження води питної від «23» червня 2025 року				
Найменування джерела :р/м Мета відбору:згідно договору Місце відбору проби <u>м.Путивль КП Путивльмісьководоканал Путивльська громада</u> <u>№271 вул. Глухівська –Соборна</u> <u>№272 вул.Кролевецька-Соборна</u> <u>№273 вул.Ярославни,77</u> <u>№274 вул.Ковпака,57</u> Дата і час відбору проби: 19.06.2025				
Назва показника	Вміст за НД, не більше	Отримане значення	Одиниці вимірювання	НТД на методи дослідження
Запах при t -20 ⁰ С		0; 0; 0; 0	бал	ГОСТ 3351-74
Запах при t -60 ⁰ С	≤ 2	0; 0; 0;0	бал	ГОСТ 3351-74
Смак та присмак	≤ 2	0; 0; 0; 0	бал	ГОСТ 3351-74
Забарвленість	≤ 20	3,87; 3,27;4,17; 3,57	градуси	ГОСТ 3351-74
Каламутність	≤ 1,0 ≤ 2,6 - для підземного вододжерела	0,44; 0,55; 0,66; 0,71	нефело- метрична одиниця каламутності (1 НОК = 0,58 мг/л)	ГОСТ 3351-74
pH	6.5-8.5	7,22; 7,20; 7,24; 7,26	Одиниці pH	ДСТУ 4077- 2001
Хлор залишковий вільний	≤ 0,5		мг/дм ³	ГОСТ 18190- 72
Хлор залишковий зв'язаний	≤ 1,2		мг/дм ³	ГОСТ 18190- 72
Перманганатна окиснюваність	Не нормується		мг/дм ³	ГОСТ 23268- 12-91
Амоній	≤ 0,5		мг/дм ³	ГОСТ 4192-82

Нітрити	$\leq 0,5 (0,1)^2$		мг/дм ³	ГОСТ 4192-82
Нітрати	≤ 50		мг/дм ³	ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	$\leq 7,0$		ммоль/дм ³	ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	≤ 1000		мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
Хлориди	≤ 250		мг/дм ³	ДСТУ ISO 9297:2007
Сульфати	≤ 250		мг/дм ³	ГОСТ 4389-72
Залізо загальне	$\leq 0,2$		мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
мідь	$\leq 1,0$		мг/дм ³	ГОСТ 4388-72
Фториди	для кліматичних зон: IV $\leq 0,7$ III $\leq 1,2$ II $\leq 1,5$		мг/дм ³	ГОСТ 4386-89
Алюміній	$\leq 0,2$ (0,50) ⁻¹		мг/дм ³	ГОСТ 18165-89
Поліфосфати (за PO ₄ ⁻³)	$\leq 3,5$		мг/дм ³	ГОСТ 18309-89
Нікель	$\leq 0,02$		мг/дм ³	Ю.Новиков
Марганець	$\leq 0,05$		мг/дм ³	ГОСТ 19413-89
Загальна лужність	Не нормується		ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1: 2007
Кальцій	Не нормується		мг/дм ³	Ю.Новиков
Магній	Не нормується		мг/дм ³	Ю.Новиков

Підпис особи, яка проводила дослідження _____ (Стрижакова Л.В.)

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ: Досліджені показники проб питної води відповідають нормативам згідно ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Лікар з загальної гігієни
(підпис)

Олександр ГРИЩЕНКО



Міністерство охорони здоров'я
України

Найменування закладу
Путивльське відділення
ДУ «Сумський ОЦКПХ МОЗ»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 327/о

Затверджена наказом МОЗ України

11.07.2000р. № 160

Свідоцтво про атестацію вимірювальної
лабораторії № 06-0087/2023
від 08 листопада 2023 року

ПРОТОКОЛ №278-280

дослідження води питної
від «23» червня 2025 року

Найменування джерела : р/м

Мета відбору: згідно договору

Місце відбору : Путивльська громада КП «Путивльсьководоканал» с.Пруди
№278 вул.Центральна,26

№279 вул.Центральна,71

№280 вул.Кузнечна,9

Дата і час відбору проби: 19.06. 2025

Назва показника	Вміст за НД, не більше	Отримане значення	Одиниці вимірювання	НТД на методи дослідження
Запах при t -20°C	≤ 2	0; 0; 0	бал	ГОСТ 3351-74
Запах при t -60°C	≤ 2	0; 0; 0	бал	ГОСТ 3351-74
Смак та присмак	≤ 2	0; 0; 0	бал	ГОСТ 3351-74
Забарвленість	≤ 20	4,46; 3,27; 3,87	градуси	ГОСТ 3351-74
Каламутність	≤ 1,0 ≤ 2,6 - для підземного вододжерела	0,60; 0,41; 0,66	нефело- метрична одиниця каламутності (1 НОК = 0,58 мг/л)	ГОСТ 3351-74
pH	6.5-8.5	7,24; 7,22; 7,21	ОдиницірН	ДСТУ 4077- 2001
Хлор залишковий вільний	≤ 0,5		мг/дм³	ГОСТ 18190-72
Хлор залишковий зв'язаний	≤ 1,2		мг/дм³	ГОСТ 18190-72
Перманганатна окиснюваність	Не нормується		мг/дм³	ГОСТ 23268- 12-91
Амоній	≤ 0,5		мг/дм³	ГОСТ 4192-82
Нітрити	≤ 0,5 (0,1)⁻²		мг/дм³	ГОСТ 4192-82
Нітрати	≤ 50		мг/дм³	ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	≤ 7,0		ммоль/дм³	ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	≤ 1000		мг/дм³	ГОСТ 18164-72
Хлориди	≤ 250		мг/дм³	ДСТУ ISO

				9297:2007
Сульфати	≤ 250		мг/дм ³	ГОСТ 4389-72
Залізо загальне	$\leq 0,2$		мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
мідь	$\leq 1,0$		мг/дм ³	ГОСТ 4388-72
Фториди	для кліматичних зон: IV $\leq 0,7$ III $\leq 1,2$ II $\leq 1,5$		мг/дм ³	ГОСТ 4386-89
Алюміній	$\leq 0,2$ (0,50) ⁻¹		мг/дм ³	ГОСТ 18165-89
Поліфосфати (за PO ₄ ⁻³)	$\leq 3,5$		мг/дм ³	ГОСТ 18309-89
Нікель	$\leq 0,02$		мг/дм ³	Ю.Новиков
Марганець	$\leq 0,05$		мг/дм ³	ГОСТ 19413-89
Загальна лужність	Не нормується		ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1: 2007
Кальцій	Не нормується		мг/дм ³	Ю.Новиков
Магній	Не нормується		мг/дм ³	Ю.Новиков

Підпис особи, яка проводила дослідження Л.В. Стрижак (Стрижак Л.В.)

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ: Досліджені показники проб питної води відповідають нормативам згідно ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Лікар з загальної гігієни
(підпис)

Олександр ГРИЩЕНКО

