

РЕЗУЛЬТАТ № 1-11
на санітарно-мікробіологічне дослідження
від 22 травня 2025 року

Назва лабораторії, яка проводила дослідження: мікробіологічна лабораторія Путивльського відділення
ДУ «Сумський ОЦКПХ МОЗ»

Назва зразка: вода питна

Місце відбору зразка: Конотопський район, Путивльська громада, м.Путивль, с.Пруди
КП «Путивльміськводоканал»

Мета дослідження: на відповідність вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 10 «Гігієнічні вимоги до води
питної, призначеної до споживання людиною», згідно договору

Дата надходження зразка в лабораторію: 20.05.2025 року 10:40

Результат дослідження:

- №1 — Конотопський район, Путивльська громада, м.Путивль, вул. Глухівська-Соборна — вода відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною»
№2 — Конотопський район, Путивльська громада, м.Путивль, вул. Крелевська-Соборна — вода відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною»
№3 — Конотопський район, Путивльська громада, м.Путивль, вул. Ярославни, 77 — вода відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною»
№4 — Конотопський район, Путивльська громада, м.Путивль, вул. Ковпака, 57 — вода відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною»
№5 — Конотопський район, Путивльська громада, м.Путивль, вул. Молченська, 72 — вода відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною»
№6 — Конотопський район, Путивльська громада, м.Путивль, вул. Слобідська, 73 — вода відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною»
№7 — Конотопський район, Путивльська громада, м.Путивль, вул. Новоселівська, 59 — вода відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною»
№8 — Конотопський район, Путивльська громада, м.Путивль, вул. Ярославни, 73 — вода відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною»
№9 — Конотопський район, Путивльська громада, с.Пруди, вул. Центральна, 26 — вода відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною»
№10 — Конотопський район, Путивльська громада, с.Пруди, Центральна, 71 — вода відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною»
№11 — Конотопський район, Путивльська громада, с.Пруди, Кузнечна, 9 — вода відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною»

Підпис особи, яка проводила дослідження  (Макеєва О.О.)

ВИСНОВОК ЛІКАРЯ: Досліджені проби води Конотопський район, Путивльська громада, м.Путивль, с.Пруди, КП «Путивльміськводоканал» відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною»

Прізвище лікаря з загальної гігієни

Олександр ГРИЩЕНКО



Міністерство охорони здоров'я України		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 327/о Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000р. № 160 <i>Свідоцтво про атестацію виміральної лабораторії № 06-0087/2023 від 08 листопада 2023 року</i>		
Найменування закладу Путивльське відділення ДУ «Сумський ОЦКПХ МОЗ»				
ПРОТОКОЛ №268-270 дослідження води питної від «23» травня 2025 року				
Найменування джерела : р/м Мета відбору:договір Місце відбору : Путивльська громада КП «Путивльміськводоканал» с.Пруди <u>№268 вул.Центральна,26</u> <u>№269 вул.Центральна,71</u> <u>№270 вул.Кузнечна,9</u> Дата і час відбору проби: 20.05. 2025				
Назва показника	Вміст за НД, не більше	Отримане значення	Одиниці вимірювання	НТД на методи дослідження
Запах при t -20 ⁰ С	≤ 2	0; 0; 0	бал	ГОСТ 3351-74
Запах при t -60 ⁰ С	≤ 2	0; 0; 0	бал	ГОСТ 3351-74
Смак та присмак	≤ 2	0; 0; 0	бал	ГОСТ 3351-74
Забарвленість	≤ 20	4,17; 4,76; 4,46	градуси	ГОСТ 3351-74
Каламутність	≤ 1,0 ≤ 2,6 - для підземного вододжерела	0,66; 0,77; 0,44	нефело- метрична одиниця каламітності (1 НОК = 0,58 мг/л)	ГОСТ 3351-74
pH	6.5-8.5	7,06; 7,04; 7,07	ОдиницірН	ДСТУ 4077- 2001
Хлор залишковий вільний	≤ 0,5		мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
Хлор залишковий зв'язаний	≤ 1,2		мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
Перманганатна окиснюваність	Не нормується		мг/дм ³	ГОСТ 23268- 12-91
АЗОТ				ГОСТ 4192-82
аміак	≤ 0,5		мг/дм ³	
нітритів	≤ 0,5 (0,1) ⁻²		мг/дм ³	ГОСТ 4192-82
нітратів	≤ 50		мг/дм ³	ГОСТ 18826-73

Міністерство охорони здоров'я України	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 327/о Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000р. № 160 <i>Свідоцтво про атестацію вимірювальної лабораторії № 06-0087/2023 від 08 листопада 2023 року</i>
Найменування закладу Путивльське відділення ДУ «Сумський ОЦКПХ МОЗ»	

ПРОТОКОЛ №260-264

дослідження води питної
від «23» травня 2025 року

Найменування джерела :р/м

Мета відбору: договір

Місце відбору проби: Путивльська громада КП «Путивльміськводоканал» м.Путивль

№260 вул.Глухівська-Соборна

№261 вул.Кролевецька-Соборна

№262 вул.Ярославни,77

№263 вул.Ковпака,57

№264 вул.Молченська,72

Дата і час відбору проби: 20.05.2025

Назва показника	Вміст за НД, не більше	Отримане значення	Одиниці вимірювання	НТД на методи дослідження
Запах при t -20 ⁰ С		0; 0; 0; 0; 0	бал	ГОСТ 3351-74
Запах при t -60 ⁰ С	≤ 2	0; 0; 0; 0; 0	бал	ГОСТ 3351-74
Смак та присмак	≤ 2	0; 0; 0; 0; 0	бал	ГОСТ 3351-74
Забарвленість	≤ 20	4.17; 3.57; 4.76; 4.46; 3.27	градуси	ГОСТ 3351-74
Каламутність	≤ 1,0 ≤ 2,6 - для підземного вододжерела	0,66; 0.71; 0.60; 0.49; 0.66	нефело- метрична одиниця каламутності (1 НОК = 0,58 мг/л)	ГОСТ 3351-74
рН	6.5-8.5	7,06; 7,04; 7,07; 7,06; 7,04	Одиниці рН	ДСТУ 4077- 2001
Хлор залишковий вільний	≤ 0,5		мг/дм ³	ГОСТ 18190- 72
Хлор залишковий зв'язаний	≤ 1,2		мг/дм ³	ГОСТ 18190- 72
Перманганатна окиснюваність	Не нормується		мг/дм ³	ГОСТ 23268- 12-91
АЗОТ				ГОСТ 4192-82
аміак	≤ 0,5		мг/дм ³	
нітритів	≤ 0,5 (0,1) ⁻²		мг/дм ³	ГОСТ 4192-82
нітратів	≤ 50		мг/дм ³	ГОСТ 18826- 73

Загальна жорсткість	$\leq 7,0$		ммоль/дм ³	ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	≤ 1000		мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
Хлориди	≤ 250		мг/дм ³	ДСТУ ISO 9297:2007
Сульфати	≤ 250		мг/дм ³	ГОСТ 4389-72
Залізо загальне	$\leq 0,2$		мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
мідь	$\leq 1,0$		мг/дм ³	ГОСТ 4388-72
Фториди	для кліматичних зон: IV $\leq 0,7$ III $\leq 1,2$ II $\leq 1,5$		мг/дм ³	ГОСТ 4386-89
Алюміній	$\leq 0,2$ (0,50) ⁻¹		мг/дм ³	ГОСТ 18165-89
Поліфосфати (за PO ₄ ⁻³)	$\leq 3,5$		мг/дм ³	ГОСТ 18309-89
Нікель	$\leq 0,02$		мг/дм ³	Ю.Новиков
Марганець	$\leq 0,05$		мг/дм ³	ГОСТ 19413-89
Загальна лужність	Не нормується		ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1:2007
Кальцій	Не нормується		мг/дм ³	Ю.Новиков
Магній	Не нормується		мг/дм ³	Ю.Новиков

Підпис особи, яка проводила дослідження  (Стрижакова Л.В.)

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ: Досліджені показники проб питної води відповідають нормативам згідно ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Лікар з загальної гігієни
(підпис)



Олександр ГРИЩЕНКО

Міністерство охорони здоров'я України	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 327/о Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000р. № 160 <i>Свідоцтво про атестацію виміральної лабораторії № 06-0087/2023 від 08 листопада 2023 року</i>
Найменування закладу Путивльське відділення ДУ «Сумський ОЦКПХ МОЗ»	

ПРОТОКОЛ №265-267

**дослідження води питної
від «23» травня 2025 року**

Найменування джерела : р/м

Мета відбору: договір

Місце відбору проби: Путивльська громада КП «Путивльміськводоканал» м. Путивль

№265 вул.Слобідська,73

№266 вул.Новоселівська,59


№267 вул.Ярославни,73

Дата і час відбору проби: 20.05.2025

Назва показника	Вміст за НД, не більше	Отримане значення	Одиниці вимірювання	НТД на методи дослідження
Запах при t -20 ⁰ С	≤ 2	0; 0; 0	бал	ГОСТ 3351-74
Запах при t -60 ⁰ С	≤ 2	0; 0; 0	бал	ГОСТ 3351-74
Смак та присмак	≤ 2	0; 0; 0	бал	ГОСТ 3351-74
Забарвленість	≤ 20	3,87; 4,46; 3,27	градуси	ГОСТ 3351-74
Каламутність	≤ 1,0 ≤ 2,6 - для підземного вододжерела	0,55; 0,66; 0,44	нефелометрична одиниця каламітності (1 НОК = 0,58 мг/л)	ГОСТ 3351-74
pH	6.5-8.5	7,05; 7,06; 7,04	ОдиницірН	ДСТУ 4077-2001
Хлор залишковий вільний	≤ 0,5		мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
Хлор залишковий зв'язаний	≤ 1,2		мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
Перманганатна окиснюваність	Не нормується		мг/дм ³	ГОСТ 23268-12-91
АЗОТ				ГОСТ 4192-82

аміак	$\leq 0,5$		мг/дм ³	
нітритів	$\leq 0,5 (0,1)^{-2}$		мг/дм ³	ГОСТ 4192-82
нітратів	≤ 50		мг/дм ³	ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	$\leq 7,0$		ммоль/дм ³	ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	≤ 1000		мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
Хлориди	≤ 250		мг/дм ³	ДСТУ ISO 9297:2007
Сульфати	≤ 250		мг/дм ³	ГОСТ 4389-72
Залізо загальне	$\leq 0,2$		мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
мідь	$\leq 1,0$		мг/дм ³	ГОСТ 4388-72
Фториди	для кліматичних зон: IV $\leq 0,7$ III $\leq 1,2$ II $\leq 1,5$		мг/дм ³	ГОСТ 4386-89
Алюміній	$\leq 0,2$ (0,50) ⁻¹		мг/дм ³	ГОСТ 18165-89
Поліфосфати (за PO ₄ ⁻³)	$\leq 3,5$		мг/дм ³	ГОСТ 18309-89
Нікель	$\leq 0,02$		мг/дм ³	Ю.Новиков
Марганець	$\leq 0,05$		мг/дм ³	ГОСТ 19413-89
Загальна лужність	Не нормується		ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1:2007
Кальцій	Не нормується		мг/дм ³	Ю.Новиков
Магній	Не нормується		мг/дм ³	Ю.Новиков

Підпис особи, яка проводила дослідження



(Стрижакова Л.В.)

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ: Досліджені показники проб питної води відповідають нормативам згідно ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Лікар з загальної гігієни
(підпис)

Олександр ГРИЩЕНКО

